






TECHNICAL RIDER

ACOUSTIC FLOW



1. Hangkártya
2. MacBook
3. Fülmonitor
4. Fülmonitor
5. Gémes Mikrofon állvány /Ha tudjátok biztosítani, nagyon köszönjük!/
6. Gémes Mikrofon állvány /Ha tudjátok biztosítani, nagyon köszönjük!/
7. SHURE SM 58 /Ha az XLR kábelt tudjátok biztosítani, nagyon köszönjük!/
8. SHURE BETA 58A /Ha az XLR kábelt tudjátok biztosítani, nagyon köszönjük!/
9. Multieffekt

Focusrite hangkártyából egy mix-et küldünk ki a keverő felé, **két darab 3,5 mm-es jack kimeneten keresztül.**

Fontos, hogy a keverőn legyen jobbra, illetve balra legyen panorámázva ez a két csatorna.

DiBox esetleg szükséges lehet. (Ha nincs elég hosszú jack)

A fülmonitorunkat saját magunk állítjuk be, ez is a hangkártyából érkező jelre van kötve.

Bármilyen kérdés van, nyugodtan vegyétek fel velünk a kapcsolatot!

Vojczek Károly +36 20 542 6330

TECHNICAL RIDER FELESLEGES INFÓK

Kedves Technikus,

Egy hangkártyába megy be 2 mikrofon, 1 gitár.

**A keverőpultokba kész mixet tudunk küldeni
2 JACK(6,3mm) kimeneten keresztül.**

**Focusrite 4i4 hangkártyát használunk, így ennek az adottságai miatt,
sajnos XLR-t nem tudunk biztosítani, csakis átalakítóval, amit ha tudtok
biztosítani, azt nagyon szépen megköszönjük!**

**A monitorhangfalakat ha lehet, az előadás végéig nyugodtan
lenémíthatjátok, fülmonitorral játszunk, mi gondoskodunk minden
ilyesfajta dologról. Kérlek titeket, hogy az effekteket azon a csatornán,
ahova bekülditek a kimenetünket, kapcsoljátok ki. Effektezésről is
gondoskodunk (reverbek stb)**




JACK 6,3mm L

JACK 6,3mm R

**Nagyon szépen köszönjük a munkád, amennyiben kérdésed
merülne fel, kérlek keress az elérhetőségek bármelyikén!**

ACOUSTIC FLOW TECHNICAL RIDER



- 1 - hangkártya
- 2 - laptop
- 3 - mikrofon + állvány SM58
- 4 - Elektroakusztikus Gitár
- 5 - Multieffekt processzor
- 6 - mikrofon + állvány BETA58A
- 7 - fülmonitor
- 8 - fülmonitor

Focusrite hangkártyából egy mixelt sztereó jelet küldünk ki a keverőbe. Erre van 2db 3,5mm-es jack kimenet.

Dibox esetleg szükséges lehet.

A fülmonitort saját magunknak beállítjuk, ami szintén a hangkártyából jövő jelet fogadja.

Bármilyen kérdés van, nyugodtan vegyétek fel velünk a kapcsolatot!

Vojczek Károly +36 20 542 6330